

ネジキャップ式・背負い紐タイプ 非常用給水袋6L

みなさまの「声」を
「カタチ」にしました!

非常時は「素早さ」「簡単」
「説明不要」「衛生的」が重要!!

従来型の
給水袋
よりも

水道局職員様

- ☑給水作業スピードアップ
- ☑衛生的に注水できる

住民の皆様

- ☑説明不要で簡単(ご年配の方にも)
- ☑上部角キャップで注水がラク
- ☑プラ持ち手、柔らかく背負い紐でラク

市川甚商事
オリジナル

使い勝手のいい
6つのポイント

●背負い式&手提げ式
(背負い紐が付属しています)



●ねじ式広口キャップ
口径33mmキャップを採用。
水の出し入れがやすく、
水漏れもなし。



●素材と強度
【材質】ポリエチレン・PA・PET
の強い3層フィルムを採用。
6L満水で1mの高さから落下
衝撃テストを実施済。
(厚み:0.2mm)

●自立型底マチ
170mmの底マチがあり、
安定して自立します。



●食品衛生法適合
(一部改正:H28年厚生労働省告示第245号)

●オリジナル名入れ可能
シルク印刷で、オリジナルの
名入れに対応しています。



給水袋リサイクル企画

古い給水袋を無料でリサイクルします

他社製品でもOK!

NEW

緊急発送
サービス

365日
発送対応

使いやすい形状に作りました

①手提げ式&背負い式(ベルト付属)



- 楽に運べる。
- 両手が空いて安全。
- 持ち手がプラスチック製のため、持ちやすく、背負ひもを結びやすく、フィルムが伸びにくい。
- 付属の背負いひもは、やわらかい材質で、結びやすく、肩に食い込みにくい。

②ねじ式広口キャップ



広口
33mm

- 給水しやすい口内33mmキャップを使用。
- 太いホースにも対応。
- 水の出し入れが簡単で、分かりやすく水漏れもなし。
- 説明いらずで誰でも素早く使用できる。

③自立型バッグ



口が
汚れにくい

ワイドな
底マチ

- 170mmの底マチがあり、水を入れると安定して自立するので衛生的。
- 横長で自立安定性がある。

オリジナル名入れが可能



- シルク印刷で、オリジナルの名入れに対応しています。



- 5000個以上の発注でフルオリジナルデザインも承っております。



- 名入れ色は黒・赤・紺から選択できます。



- 裏面には使用方法・注意事項などが印刷されています。




品質表示		▲使用上の注意	
品名	非常用給水袋 6L	● 給水袋以外に使用しないでください。	● 突如物に当たったり引けたりすると、材質上破れる場合があります。 ● 常温の飲料水以外に使用しないでください。 ● プラスチックのような臭いがある場合がありますが、体への影響はありません。 ● 水を入れて保管するときは、キャップを強く締め付けてください。(水漏れの原因となります。) ● 車での運搬時には角度調節し、特に注意してください。 ● 高いところから落としたり、強い衝撃を与えないでください。 ● 直射日光を避けて、冷暗所に保管してください。 ● 火のそばに置かないでください。 ● お子様の手が届かない場所に保管してください。
規格	JIS S 5035(2017)	● 給水袋以外に使用しないでください。	
材質	ポリエチレン(AE-PET)	● 突如物に当たったり引けたりすると、材質上破れる場合があります。	
容量	6L(約)	● 常温の飲料水以外に使用しないでください。	
口径	φ33mm(口内)	● プラスチックのような臭いがある場合がありますが、体への影響はありません。	
重量	約98g	● 水を入れて保管するときは、キャップを強く締め付けてください。(水漏れの原因となります。)	
水道水を入れる場合の留意事項			
水道水はそのまま入れましょう			
直射日光を避けましょう			


梱包の仕様(積み上げ可能)

- 内袋(10入)

- 内箱(50入)
約W50cm
H22cm
D49cm



- 外箱(100入)
約W51cm
H44cm
D50cm



- 印刷表記
約W20cm
H10cm

品名	非常用給水袋 6L
入数	100個入(50個/内箱×2)
納入年月	2022年7月
〇〇市水道部	

- シール貼り
約W22cm
H12cm

期限を過ぎた
古い給水袋が
倉庫に
ありませんか？

給水袋リサイクル企画

古い給水袋を無料でサーマルリサイクルします
他社製品でもOK!



給水袋サーマルリサイクルのフロー

水道局様




使用期限を過ぎた給水袋



配送
(元払い)

市川甚商事(株)



保管★


リサイクル工場



RPF(固形燃料)に加工



製紙工場



エネルギーとして有効活用

石炭の
代替

- ✓ 給水袋をRPF(固形燃料)にリサイクルします。
- ✓ 石炭(化石燃料)使用量を削減します。
- ✓ 埋め立てゴミを低減させます。

- 基本的に給水袋の購入数と同数をリサイクルします。
- 市川甚商事株式会社(京都市)へのリサイクル用給水袋の配送費は元払い(水道局様負担)をお願いします。
- リサイクルの証明書(マニフェストの写し)の提出も可能です。

★回収した給水袋が一定量に達した段階でリサイクル処理をしますので、処理日の指定はできません。

非常用給水袋6L背負い式 緊急発送サービス

365日
発送対応

※弊社給水袋購入者対象サービス ※発送数量など条件ご相談ください ※送料別途試算いたします

10Lタイプもご用意できます

10ℓ



- ねじ式広口キャップ
- 食品衛生法適合
- ポリエチレン・PA・PETの強い3層フィルムを採用
- 自立型底マチ(160mm)
- オリジナル名入れ可能
- 10Lタイプは、名入れあり・名入れなし・数量をご指定いただければ、お見積りいたします。

「耐久性」と「衛生」にこだわりました

① 耐久性のある素材、構造 (ポリエチレン、PA、PETの多層フィルム)

- ポリエチレン・PA・PETの強い3層フィルムを採用。
- 6L満水で1Mの高さから落下試験(異常なし)
- 耐荷重試験: 3530N(359kgf)まで。
- **耐熱温度70℃ 耐冷温度-30℃**

② 食品衛生法・食品・添加物等の規格基準 (S34年厚生省告示370号)

- (一部改正: H28年厚生労働省告示第245号)
- 本体内側及び注ぎ口、キャップ
 - 適合



広口ネジキャップ
背負い紐付
横長自立タイプ

非常用給水袋6Lの仕様

サイズ	(約)W365×H325×D(マチ)170mm
材質(本体)	ポリエチレン・PA・PET(3層フィルム・厚み:0.2mm)
材質(持手、キャップ)	ポリエチレン
材質(ひも)	ポリエステル(長さ252mm)
容量	6L(本体表面に3L、6Lの給水目盛り印刷)
耐熱温度	70℃
耐冷温度	-30℃
注水口寸法	直径33mm(口内径)
重量	約88g(1枚あたり)
背負いひも	底マチ部分にテープ貼りにて接着付属
衛生	食品衛生法 食品・添加物等の規格基準合格
耐衝撃	落下衝撃テスト済み
印刷	オモテ面水道局名印刷可能 W245×H40mmの範囲
印刷の色	黒・赤・紺 1色印刷
梱包入り数	100枚入(50枚入り内箱×2)
梱包サイズ	(約)W510×D500×H440mm
箱重量	約10Kg
対応年数	10年(梱包状態・常温で保管)

日本水道新聞で紹介されました


日本水道新聞 2024年3月11日(月) 掲載

用給水袋6Lは、ユニバーサルデザインの考えに基づいて給水口を広口のネジキャップを採用しており、人手が不十分がちな災害時でもスピーディで衛生的な給水ができるようになってきている。また、水を入れると自立するよう設計された底マチや、強度があり握りやすい持ち手、柔らかい背負い紐など「人にやさしい」工夫も凝らされている。なお、車での運搬向けに大容量の10Lタイプも用意している。

市川甚商事は4月から、この給水袋の購入に合わせて耐用年数を超過した給水袋や使用済みの給水袋(他社製品も可)を無料でRPF化し、サマールリサイクルサービス(他社製品も可)の買取りを全国展開する。RPFは、石炭やコークスの代替として利用可能な固形燃料で、製紙工場などで使用される。

全国展開は、これまで一部地域で実施してきた同サービスへの好評を受けて決めた。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しの提供も行う。廃棄物のリサイクル処理過程を可視化する。同社は「SDGへの貢献と備蓄倉庫のスペース確保を両立できる無料サービスを是非活用いただければ」としている。

日本水道新聞 2024年(令和6年)3月11日付



給水袋をリサイクル 市川甚商事 4月から全国展開



市川甚商事(本社)京都府は4月から、耐用年数を過ぎた非常用給水袋をリサイクルする無料サービスを全国展開する。対象は同社の給水袋の購入者で、化石燃料使用量の低減と埋め立てごみの削減に貢献する。リサイクルには廃棄物の熱エネルギーを回収して利用するサマールリサイクルの手法を採用した。同社の「ネジキャップ式・背負い紐タイプ非常用給水袋」を採用



お問い合わせは…

市川甚商事株式会社

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287
本社営業部 Tel:075-351-0361 Fax:075-361-5091

担当者

本社営業部

小杉 昌史

kosugi@ichikawa-jin.co.jp
mobile: 090-7555-8763